

# Release Notes - abonnements rétrocompatibles

## Table des matières

- Généralités
  - Mise à disposition des abonnements
  - Archivage sur le serveur FTP
  - Abonnement initial
  - Relations numéro RCC / numéro C
  - Changement de nom de fichier
  - Options d'abonnement possibles
- Modification des données de référence (données souches)
  - Suppression des codes non utilisés
- Modification des formats de champ / valeurs
  - Nouveau format IDE
  - Nouveau format du numéro de compte postal dans le fichier stamm\_zahl\_bank
  - Identification des comptes BVR (type de compte 4)
- Valeurs qui ne sont plus indiquées
  - Code d'association des numéros fictifs
  - Valeur booléenne «faux»
  - LOA III (V7) et LOA IV (V8)
  - Numéro d'affiliation à une association
  - Décompte électronique (TARMED) (V5) et décompte manuel TARMED (V6)
  - Qualifications désormais sans mention de lieu
  - Numéros RCC / numéros C suspendus depuis plus de dix ans
  - Organe responsable G2 et mode de financement G7
  - Valeurs d'auto-déclaration
  - Code d'indemnisation V2 (LCA)
- Qualité et structure des données
  - Valeurs booléennes pour la suspension (S1), le blocage (S2), la récusation (S3) et le statut activité pratique (S4)
  - Descriptions de méthodes sans les codes
  - Numéro de membre sans mention de la méthode pour les thérapeutes en médecine complémentaire et les centres de fitness
  - Admission (Z1): autorisation cantonale - type de limitation supplémentaire
- Dates du/au
  - Affiliation liée aux méthodes
  - Indication d'une date de fin technique en cas d'annulation des relations avec des salariés
  - Annulation SASIS d'un numéro RCC (consécutives à une erreur de saisie)
  - Absence de date de début pour les relations avec des salariés
- Date technique (date de saisie, de mutation et de fin)
  - Valeurs techniques des données souches des codes de caractéristiques (souche)
  - Harmonisation des données techniques dans le cas de valeurs connexes
  - Date de fin technique des numéros RCC et C suspendus
- Valeurs désormais indiquées
  - SFGV / Classification du degré de suivi des centres de fitness valable du/au
  - Qualifications des techniciens orthopédiques (auparavant LAA)
  - Numéro de clearing des comptes postaux
  - Valeurs techniques du/au relatives aux qualifications Q8 à Q11
  - Mutations au niveau des numéros RCC et C suspendus

ⓘ Veuillez noter que ces Releases Notes ne sont pas définitives. Des modifications peuvent encore être apportées d'ici à la mise en service. Nous vous tiendrons informés sur cette page de tous les changements effectués.

## Généralités

Description	Module	Exportation
<p><b>Mise à disposition des abonnements</b></p> <p>Les nouveaux abonnements sont préparés chaque semaine, dans la nuit de mardi à mercredi. Ils peuvent être téléchargés au plus tard le mercredi à partir de 13 heures.</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p> <p>KURZVERSION</p>
<p><b>Archivage sur le serveur FTP</b></p> <p>Une fois convertis, tous les abonnements sont classés sous le chemin d'accès suivant: /[Benutzername]/Live/Subscriptions. Le serveur FTP ne comprend plus de structure avec des sous-dossiers pour chaque abonnement, comme c'était parfois le cas jusqu'à présent.</p> <p>Dès lors qu'accès FTP est disponible, tous les abonnements sont chargés sur le FTP.</p> <p>Les fichiers sont désormais supprimés automatiquement du serveur FTP au bout de trois semaines. Ils restent disponibles trois semaines sur Internet également.</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p> <p>KURZVERSION</p>
<p><b>Abonnement initial</b></p> <p>Dans le cadre du passage aux abonnements rétrocompatibles, il est impératif d'importer un abonnement FULL pour le chargement initial. Une mise à jour initiale des données est alors réalisée à partir de cet abonnement. Les valeurs qui ne sont plus indiquées sont supprimées. Au bout d'une semaine, vous avez de nouveau la possibilité d'utiliser, au choix, des abonnements FULL ou DIFF.</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Relations numéro RCC / numéro C</b></p> <p>L'abonnement comprend désormais les relations numéro RCC / numéro C, lesquelles indiquent si une personne possède à la fois un numéro RCC et un numéro C (seuls quelques abonnements comprenaient jusqu'à présent ces relations).</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_knr</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<b>Description</b>	<b>Module</b>	<b>Exportation</b>

<p><b>Changement de nom de fichier</b></p> <p>Le nom du fichier zip, qui comprend les fichiers d'abonnement, se compose dorénavant comme suit: nom du destinataire de l'abonnement, année, semaine calendaire, type et contenu de l'abonnement, date, heure.</p> <p>Ancienne structure: ANSI_V_40_20180627090222.ZIP Nouvelle structure: [Versicherer]_2019CW11_Full_StdAnsi_OKP-COMP-FIT-APTN-SPAK-EMR-QTOP-FSAFE-FGUIDEFGUIDEK_20190313T080317.zip</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p> <p>KURZVERSION</p>
<p><b>Options d'abonnement possibles</b></p> <p>Différentes options sont proposées pour la composition des abonnements. Voir Options d'abonnement.</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p> <p>KURZVERSION</p>

## Modification des données de référence (données souches)

Description	Module	Format
<p><b>Nouvelle désignation du groupe principal genre de partenaire</b></p> <p>Le groupe principal genre de partenaire «LAA» (57) est renommé «Podo-orthésistes».</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_eig_part_og</p>	<p>ORTHO</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Suppression des codes non utilisés</b></p> <p>Faute d'être utilisées, les données de référence suivantes sont désormais supprimées des fichiers de données de référence.</p> <p>Installations QT3: Places de parc Sauna Garderie Accessibilité par les transports publics Formation du personnel Piscine Bain turc Jacuzzi Hammam Sanarium Sauna bio Cabines à infrarouge Conseils nutritionnels Massage DIN (Deutsches Institut für Normung) 33961:2015 Fitness basé sur l'entraînement par vibration</p> <p>Diplômes: Spécialiste en promotion de l'activité physique et de la santé BF Naturopathe avec diplôme fédéral Thérapeute en médecine complémentaire avec diplôme fédéral</p> <p>Installations de centres de fitness: Places de parc gratuites Sauna</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_eig_code</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p>

## Modification des formats de champ / valeurs

Description	Module	Format
<p><b>Nouveau format IDE</b></p> <p>Jusqu'à présent, les deux premiers caractères de l'IDE n'étaient pas indiqués. Seuls l'étaient les dix caractères suivants.</p> <p>Désormais, les lettres «CHE» ainsi que tous les traits et les points sont laissés de côté. Seuls les neuf chiffres de l'IDE sont mentionnés.</p> <p>Ancien: E271282530 Nouveau: 271282530</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p>
<p><b>Nouveau format du numéro de compte postal dans le fichier stamm_zahl_bank</b></p> <p>Le numéro de compte postal (Postal Account Number) figure désormais au format suivant dans le fichier «stamm_zahl_bank»: 30-38112-0 (auparavant: 300381120).</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_zahl_bank</p>	<p>OKP</p> <p>PHARMA</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Identification des comptes BVR (type de compte 4)</b></p> <p>Si le fournisseur de prestations choisit le bulletin de versement orange (BVR) comme mode de paiement, cette caractéristique est signalée par la valeur 000000001 en lieu et place du numéro de participant BVR.</p> <p>Ancien: 010015187 Nouveau: 000000001</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zahl</p>	<p>OKP</p> <p>PHARMA</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Données bancaires souches du siège</b></p> <p>Lorsque plusieurs filiales bancaires possèdent le même numéro de clearing, nous utilisons celui du siège pour les données bancaires souches.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_zahl_bank</p>	<p>OKP</p> <p>PHARMA</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>

## Valeurs qui ne sont plus indiquées

Description	Module	Format
<p><b>Code d'association des numéros fictifs</b></p> <p>Jusqu'à présent, les numéros fictifs étaient identifiés au moyen du code d'association 824 (code fictif). Désormais, ce code disparaît au profit des préfixes CH-, FL-, EU-, UE-, SVK-. Ou alors, l'intitulé «Institution commune LAMal/coordination internationale» figure dans le nom de champ des numéros fictifs.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_zsr, dat_zsr_eig_key</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Valeur booléenne «faux»</b></p> <p>Jusqu'à présent, lorsque la valeur était autre que «vrai», il arrivait, dans de rares cas, que la valeur «faux» (0) soit affichée plutôt qu'aucune valeur. Désormais, une valeur n'est affichée que pour le statut «vrai» (1). Aucune valeur n'est représentée lorsque le statut est «faux» (0). Si une valeur passe du statut «vrai» à «faux», la valeur «vrai» est désormais indiquée dans l'abonnement DIFF, avec une date de fin.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_bool, dat_knr_eig_bool</p>	<p>OKP</p> <p>PHARMA</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>LOA III (V7) et LOA IV (V8)</b></p> <p>Les valeurs actuelles LOA III (V7) et LOA IV (V8) disparaissent. Les données souches associées sont indiquées avec une date de fin technique.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_bool, stamm_eig_art_feld, stamm_eig_art.txt</p>	<p>OKP</p> <p>PHARMA</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Numéro d'affiliation à une association</b></p> <p>Le numéro d'affiliation à une association (numéro de l'association, p. ex. FMH, colonne 5 du fichier stamm_zsr) n'est plus géré depuis longtemps. Il cesse donc d'être indiqué dans les abonnements.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_zsr</p>	<p>OKP</p> <p>PHARMA</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Décompte électronique (TARMED) (V5) et décompte manuel TARMED (V6)</b></p> <p>Cette information n'étant plus gérée depuis longtemps, elle cessera dorénavant d'être indiquée. Décompte électronique (TARMED) V5 (FeldID91) Décompte manuel TARMED V6 (FeldID93)</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_bool</p>	<p>OKP</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Qualifications désormais sans mention de lieu</b></p> <p>Les lieux suivants ne sont dorénavant plus indiqués:  QUALIFIKATIONEN_Q7 Diplom - TEXT_ORT (FeldID 104)  QUALIFIKATIONEN_Q1 Staatsexamen Medizin - TEXT_ORT (FeldID 41)  QUALIFIKATIONEN_Q3 Fähigkeits- / Fertigkeitssausweise - TEXT_ORT (FeldID 43)  QUALIFIKATIONEN_Q4 Schwerpunkte - TEXT_ORT (FeldID 46)  QUALIFIKATIONEN_Q14 Weiterbildungstitel - TEXT_ORT (FeldID 182)</p> <p>Concernant le titre postgrade Q2, la mention du pays (code ISO à deux lettres) remplace désormais l'entrée TEXT_ORT (FeldID85).</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_text</p>	<p>OKP</p> <p>PHARMA</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Numéros RCC / numéros C suspendus depuis plus de dix ans</b></p> <p>Auparavant, tous les numéros RCC / numéros C étaient indiqués dans l'abonnement, quelle que soit leur date de suspension. Désormais, les numéros RCC / numéros C suspendus depuis plus de dix ans cessent d'être indiqués (les numéros RCC dont la suspension excède dix ans ne sont plus réactivés).</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Organe responsable G2 et mode de financement G7</b></p> <p>Organe responsable - G2 (FeldID 37)  La valeur de l'organe responsable est désormais indiquée uniquement pour les groupes principaux Hôpitaux et EMS. Elle n'est plus indiquée pour les autres groupes principaux.</p> <p>Mode de financement - G7 (FeldID 107)  La valeur du mode de financement est désormais indiquée uniquement pour le groupe principal Hôpitaux. En outre, seule la valeur «Hôpital non répertorié» est mentionnée. Les valeurs «subventionné» et «non subventionné» cessent d'être indiquées.</p>	<p>OKP</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>

<p><b>Valeurs d'auto-déclaration</b></p> <p>Jusqu'à présent, les valeurs ci-après étaient saisies sur la base des déclarations faites par les fournisseurs de prestations (autodéclaration) lors de la demande d'un numéro RCC. Certaines de ces valeurs constituaient des champs de texte libre. Or, comme l'a révélé une étude menée auprès des assureurs, une telle situation empêchait précisément ceux-ci d'utiliser les valeurs d'autodéclaration. C'est pourquoi les nouveaux abonnements ne comprennent ni données souches, ni valeurs d'auto-déclaration.</p> <p>Activité homéopathique - AU3  Traitements de dialyse - AU4  Ophtalmologie opérative - AU5  Psychosomatique - AU6  Gynécologie - AU8  Pédiatrie - AU9  Auto-dispensation urgences - E2  Propre laboratoire - E4  Propre radiographie - E5  Propre physiothérapie - E6  Propre échographie - E7  OP cabinet médical - E8  Activité médecin agréé ambulatoire - BE1  Activité médecin agréé stationnaire - BE2  Employé à l'hôpital - BE3  Domaine spécialisé hôpital - AU7  Pharmacie d'hôpital - E9  Systèmes tarifaires (taxes journalières, forfait division, forfait par cas) - G4 Subventionné (oui/non) - G6  Forfaits tarifaires (forfaits partiels/intégraux, forfaits médecin) - V4 Service médecin EMS - E12  Prestations Spitex EMS - E13</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_eig_art, stamm_eig_art_feld, dat_zsr_eig_bool, dat_knr_eig_bool</p>	<input type="button" value="OKP"/>	<input type="button" value="STANDARD"/> <input type="button" value="EDI"/>
<p><b>Description</b></p>	<p><b>Module</b></p>	<p><b>Format</b></p>
<p><b>Code d'indemnisation V2 (LCA)</b></p> <p>Auparavant, il arrivait que le code d'indemnisation (tiers payant ou tiers garant) V2 soit également indiqué pour les thérapeutes en médecine complémentaire (GP 56) et les centres de fitness (GP 52).</p> <p>Désormais, le code d'indemnisation (tiers payant ou tiers garant) V2 n'est indiqué ni pour les thérapeutes en médecine complémentaire (GP 56) ni pour les centres de fitness (GP 52).</p>	<input type="button" value="COMP"/> <input type="button" value="ASCA"/> <input type="button" value="APTN"/> <input type="button" value="EMR"/> <input type="button" value="SPAK"/> <input type="button" value="FIT"/> <input type="button" value="EMFIT"/> <input type="button" value="FGUIDE"/> <input type="button" value="FGUIDEK"/> <input type="button" value="FSAFE"/> <input type="button" value="QTOP"/>	<input type="button" value="STANDARD"/> <input type="button" value="EDI"/>

## Qualité et structure des données

<p><b>Description</b></p>	<p><b>Module</b></p>	<p><b>Format</b></p>
<p><b>Valeurs booléennes pour la suspension (S1), le blocage (S2), la récusation (S3) et le statut activité pratique (S4)</b></p> <p>La valeur booléenne est désormais calculée à partir de la date de début et de fin (du/au) ainsi qu'en se fondant sur la date de traitement de l'abonnement. Des écarts peuvent donc apparaître par rapport aux valeurs indiquées jusqu'à présent:</p> <p>Suspension S1 Oui / Non (FeldID 54)  Blocage S2 Oui / Non (FeldID 57)  Récusation prestations AOS S3 Oui / Non (FeldID 60)  Statut activité pratique S4 Oui / Non (FeldID 62)</p> <p>Auparavant, la valeur booléenne était fixée indépendamment de la date de début et de fin ainsi que de la date de traitement de l'abonnement.  Désormais, la valeur booléenne est calculée en fonction de la date de début et de fin ainsi que de la date de traitement de l'abonnement.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_bool, dat_zsr_eig_date, dat_zsr_eig_key</p>	<input type="button" value="ALLE"/>	<input type="button" value="STANDARD"/> <input type="button" value="EDI"/>
<p><b>Descriptions de méthodes sans les codes</b></p> <p>Les descriptions de méthodes s'effectuent désormais sans mention des codes:</p> <p>Ancien: «Moxa-Moxibustion [322]»  Nouveau: «Moxa-Moxibustion»</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_eig_code</p>	<input type="button" value="ASCA"/> <input type="button" value="APTN"/> <input type="button" value="EMR"/> <input type="button" value="SPAK"/> <input type="button" value="EMFIT"/> <input type="button" value="FGUIDE"/> <input type="button" value="FGUIDEK"/> <input type="button" value="FSAFE"/> <input type="button" value="QTOP"/>	<input type="button" value="STANDARD"/> <input type="button" value="EDI"/>

<p><b>Numéro de membre sans mention de la méthode pour les thérapeutes en médecine complémentaire et les centres de fitness</b></p> <p>Les numéros de membre sont désormais indiqués uniquement s'il existe une méthode correspondante (active ou terminée).</p> <p>Abonnement standard: Contrairement à ce qui prévalait auparavant, l'abonnement standard n'affiche plus de numéro de membre s'il n'existe aucune méthode.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_text</p>	<p>ASCA</p> <p>APTN</p> <p>EMR</p> <p>SPAK</p> <p>EMFIT</p> <p>FGUIDE</p> <p>FGUIDEK</p> <p>FSAFE</p> <p>QTOP</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Admission (Z1): autorisation cantonale - type de limitation supplémentaire</b></p> <p>Un type de limitation est désormais toujours indiqué lorsqu'un texte correspondant existe. Si ce type n'est ni «région», «activité» ou «règle des 90 jours», la valeur «autre» s'applique.</p> <p>Types de limitation: 1 Région 2 Activité 3 Autre 4 Règle des 90 jours</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_key</p>	<p>OKP</p> <p>PHARMA</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>

## Dates du/au

Description	Module	Format
-------------	--------	--------

Description	Module	Format
<p><b>Affiliation liée aux méthodes</b></p> <p>Jusqu'à présent, la date de début et de fin d'une affiliation était indépendante des méthodes. Désormais, cette date n'est plus fixée séparément, mais calculée en fonction de la date de début et de fin des méthodes existantes.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_date</p>	<p>ASCA</p> <p>APTN</p> <p>EMR</p> <p>SPAK</p> <p>EMFIT</p> <p>FGUIDE</p> <p>FGUIDEK</p> <p>FSAFE</p> <p>QTOP</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Absence de date de début de l'autorisation cantonale (Z1)</b></p> <p>Jusqu'à présent, lorsque la date de début de l'autorisation cantonale (Z1) ne figurait pas dans la banque de données, l'abonnement ne contenait aucune donnée à ce sujet. Désormais, s'il n'existe pas de date de début de l'autorisation cantonale (Z1) mais qu'une date Z1 a malgré tout été saisie (date de délivrance de l'autorisation cantonale), cette dernière est indiquée comme date de début.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_date</p>	<p>OKP</p> <p>PHARMA</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Abandon de la date de fin maximale «99991231»</b></p> <p>Jusqu'à présent, une date de fin maximale (99991231) était indiquée pour certaines caractéristiques (méthodes, qualifications). Désormais, la date de fin maximale (99991231) cesse d'être indiquée ou, le cas échéant, elle est supprimée (et remplacée par une date de fin technique).</p> <p>Cette mesure concerne essentiellement les qualifications de laboratoires (Q15, FeldID185).</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_date, dat_knr_eig_date</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p>
<p><b>Indication d'une date de fin technique en cas d'annulation des relations avec des salariés</b></p> <p>Standard Jusqu'à présent, lorsqu'elles étaient annulées (suppression consécutive à une erreur de saisie p. ex.), les relations avec des salariés étaient parfois indiquées comme suit: date de fin antérieure d'un jour à la date de début (annulation SASIS). Désormais, une date de fin technique est indiquée dans le cas d'annulations des relations avec des salariés.</p> <p>EDI Jusqu'à présent, les relations avec des salariés annulées à la suite d'une erreur de saisie étaient indiquées dans les abonnements EDI avec une date de fin antérieure d'un jour à la date de début (annulation SASIS). Désormais, les relations avec des salariés annulées à la suite d'une erreur de saisie n'apparaissent plus dans les abonnements EDI.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_ang</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Annulation SASIS d'un numéro RCC (consécutive à une erreur de saisie)</b></p> <p>Standard: Comme c'est le cas jusqu'à présent, en cas d'annulation d'un numéro RCC, la date S6 doit être antérieure à la date S5 (fermeture de l'activité pratique antérieure à l'ouverture de l'activité pratique). De même qu'actuellement, les annulations SASIS sont indiquées avec une date de fin technique (date qui cesse en revanche d'être indiquée pour tous les autres codes-cranciers suspendus).</p> <p>EDI: Les fournisseurs de prestations qui ont fait l'objet d'une annulation SASIS ne sont plus indiqués dans l'abonnement FULL EDI.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_zsr</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Absence de date de début pour les relations avec des salariés</b></p> <p>Jusqu'à présent, lorsqu'aucune date de début de validité n'existait, la date 2000-01-01 était systématiquement indiquée. Désormais, la date minimale indiquée est 0001-01-01.</p>	<p>OKP</p> <p>PHARMA</p>	<p>EDI</p>
Description	Module	Format

<p><b>Valeurs techniques des données souches des codes de caractéristiques (souche)</b></p> <p>Les codes de caractéristiques suivants (souche) qui figurent dans le fichier stamm_eig_code.txt ont désormais comme date de saisie et date de début la valeur minimale 19000101000000:</p> <p>Code langue          Forme juridique          Limitation de l'autorisation          Organe responsable          Types de relations codes créanciers          Motif d'embauche          Motif de suspension          Type de subvention          Code prise en charge des prestations facturées          Code indemnisation          Code formule d'appel          Code titre          Projet BVR</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_eig_code</p>	<input type="button" value="ALLE"/>	<input type="button" value="STANDARD"/>
---	-------------------------------------	---

## Date technique (date de saisie, de mutation et de fin)

Description	Module	Format
<p><b>Harmonisation des données techniques dans le cas de valeurs connexes</b></p> <p>Les valeurs connexes suivantes affichent désormais systématiquement des données techniques homogènes:</p> <p>Z1 (Canton, date de délivrance, valable du/au, extension)            FC1 (Numéro de membre, date du/au)            FC 2 (Classification, date du/au)            FC 5 (Degré de suivi, date du/au)            EM1 (Numéro de membre, date du/au)            EM2 (Méthodes, date du/au)            SP1 (Numéro de membre, date du/au)            SP2 (Méthodes, date du/au)            A1 (Numéro de membre, date du/au)            A2 (Méthodes, date du/au)            AP1 (Numéro de membre, date du/au)            AP2 (Méthodes, date du/au)            QK1 (Numéro de membre, date du/au)            QK2 (Méthodes, date du/au)            QT1 (Numéro de membre, date du/au)            QT2 (Méthodes, date du/au)            EF1 (Numéro de membre, date du/au)            EF2 (Méthodes, date du/au)            S4 (Oui/non), S5 Date, S6 Date            S1 (Oui/non, date du/au, motif)            S2 (Oui/non, date du/au, commentaire)            Z1 (Canton, date de délivrance, valable du/au, extension)            Q1 (Date, lieu, pays)            Q2 (Type, date, pays)            Q3 (Type, date)            Q4 (Type, date)            Q7 (Date, pays)            Q8 (Oui/non, date du/au) Q9            (Oui/non, date du/au)            Q10 (Oui/non, date du/au)            Q11 (Oui/non, date du/au)            Q15 (Type, date du/au)</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_key, dat_zsr_eig_date, dat_zsr_eig_bool, dat_zsr_eig_text</p>	<input type="button" value="ALLE"/>	<input type="button" value="STANDARD"/>
<p><b>Date de fin technique des numéros RCC et C suspendus</b></p> <p>Les numéros RCC et C suspendus ne sont pas supprimés. C'est pourquoi, dans le cas des numéros RCC suspendus, nous cessons dorénavant d'appliquer une date de fin technique pour utiliser à la place la date de fin 99991231 (date de fin de validité de l'enregistrement de données).</p> <p>La suspension de l'enregistrement de données est indiquée au moyen du statut 41 (sortie). En outre, la date de «fermeture de l'activité pratique» (S6) est indiquée.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard stamm_zsr, stamm_knr</p>	<input type="button" value="ALLE"/>	<input type="button" value="STANDARD"/> <input type="button" value="EDI"/>

## Valeurs désormais indiquées

Description	Module	Format
<p><b>SFGV / Classification du degré de suivi des centres de fitness valable du/au</b></p> <p>Désormais, les champs ci-après sont implémentés dans l'abonnement pour le degré de suivi «Full Time Care» / «Part Time Care»:            FC5 Du (FeldID 202)            FC5 Au (FeldID 203)</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard dat_zsr_eig_key, dat_zsr_eig_date</p>	<input type="button" value="FGUIDE"/>	<input type="button" value="STANDARD"/>

Description	Module	Format
<p><b>Mutations au niveau des numéros RCC et C suspendus</b></p> <p>Jusqu'à présent, les mutations (au niveau des données souches et des caractéristiques) des numéros RCC et C suspendus n'étaient pas indiquées dans l'abonnement.</p> <p>Désormais, les mutations (au niveau des données souches et des caractéristiques) des numéros RCC et C suspendus sont indiquées dans l'abonnement.</p>	<p>ALLE</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Qualifications des techniciens orthopédiques (auparavant LAA)</b></p> <p>Les qualifications Q13 (ORTHO) sont désormais indiquées:</p> <p>Q13 Du (FeldID 199)  Q13 Au (FeldID 200)  Q13 Qualifications (FeldID 179)</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard <code>dat_zsr_eig_key</code>, <code>dat_zsr_eig_date</code></p>	<p>ORTHO</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Numéro de clearing des comptes postaux</b></p> <p>Désormais, le numéro de clearing est également indiqué dans l'abonnement pour les comptes postaux.</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard <code>dat_zahl_iban</code>, <code>dat_zahl</code>, <code>stamm_zahl_beg</code>, <code>stamm_zahl_beg_iban</code></p>	<p>OKP</p> <p>PHARMA</p>	<p>STANDARD</p> <p>EDI</p>
<p><b>Valeurs techniques du/au relatives aux qualifications Q8 à Q11</b></p> <p>Des valeurs techniques du/au sont désormais indiquées pour les qualifications Q8, Q9, Q10 et Q11. Q8</p> <p>Conseils diabétiques  Q8 Du (FeldID 191) Q8  Au (FeldID 192)</p> <p>Q9 Conseils allaitement  Q9 Du (FeldID 193)  Q9 Au (FeldID 194)</p> <p>Q11 Justificatif formation continue psychiatrie  Q11 Du (FeldID 197)  Q11 Au (FeldID 198)</p> <p>Q10 Hippothérapie  Q10 Du (FeldID 195)  Q10 Au (FeldID 196)</p> <p>Fichier(s) de l'abonnement standard <code>dat_zsr_eig_date</code><code>stamm_eig_art_feld</code></p>	<p>OKP</p>	<p>STANDARD</p>